



PRODOTTI PER L'INDUSTRIA



La nostra attività vanta un'esperienza da oltre trent'anni nel settore della lubrificazione per l'industria e per l'autotrazione oltre che ai settori chimici per prodotti energetici, detergenti, ecc.: il portafoglio prodotti offre la più completa gamma di lubrificanti, mentre soluzioni su misura sono studiate per esigenze specifiche e per diverse nicchie di mercato.

L'azienda, il cui core business è rivolto esclusivamente alla produzione di fluidi lubrificanti ed affini, suddivide la propria attività in due divisioni: Industria ed Autotrazione.

INDUSTRIA: Vasta gamma di prodotti di elevate performance per soddisfare tutte le esigenze in applicazioni industriali. Fluidi funzionali per lavorazione e detergenza metalli.

AUTOTRAZIONE: Lubrificanti auto e moto, trasporto merci, movimento terra, trasporto pubblico, prodotti di manutenzione, prodotti per il settore agricolo e prodotti rapidamente biodegradabili; additivi e prodotti chimici per preparazione, riparazione, manutenzione in genere settore auto motive.

Siamo in grado di offrire, grazie a più di 3000 formulati e oltre 1500 prodotti, lubrificanti, grassi e fluidi funzionali per industria ed autotrazione, detergenti, prodotti per centinaia di applicazioni, fra cui settore auto e moto, trasporto merci, nautica, movimento terra, trasporto pubblico, construction equipment, compagnie di escavazione mineraria, industria dell'acciaio, costruzione di veicoli e macchinari, lavorazioni meccaniche in genere, impianti di produzione d'energia, prodotti di manutenzione, edilizia, settore alimentare e quello agricolo.

I nostri prodotti sono il risultato della continua attività del nostro laboratorio di ricerca, dell'esperienza capitalizzata in decenni di attività e del continuo contributo degli assistenti tecnici e di vendita quotidianamente presenti presso i nostri consumatori per soddisfare tutte le possibili esigenze dei diversi settori di applicazione con particolare attenzione sia agli aspetti tecnico-applicativi che a quelli ecologicosanitari.



LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONI



OM1002-001	HITECH RACE 10W60	Totalmente sintetico assicura massime presta- zioni ad auto sportive, indicato per motori di	LT	12X1
OM1002-005		ultima generazione che lavorano con grandi sollecitazioni e prestazioni.	LT	4X5
OM1002-025		API SN/CF/EC MB 229.31 VW 500.00/505.00 BMW	LT	1X25
OM1002-205		PORSCHE FORD WSS-M2C917A GM 6094M (CCMC G5-PD2) ACEA A3/B3 A3/B4	LT	1X205
OM1081-001		Lubrificante per motore formulato con tecnolo-	LT	12X1
OM1081-005	HITECH OW20	gia sintetica appositamente studiato per essere utilizzato sui mezzi più recenti dotati anche di	LT	4X5
OM1081-025	MID SAPS	sistemi Start & Stop. ACEA C2-16; ILSAG GF-5; BMW LL-14 FE; FIAT 9.555 35 -	LT	1X25
OM1081-205		DSX/GSX	LT	1X205
OM1003-001		Lubrificante di ultima generazione, totalmente	LT	12X1
OM1003-005	HITECH OW30	sintetico. Garantisce una eccellenteprotezione e bassa viscosità con eccezionali performance	LT	4X5
OM1003-025	MID SAPS	prestazionali. ACEA C3-12; VW504 VW507; BMW LL-04; MB 229.52;	LT	1X25
OM1003-205		PORCHE C30	LT	1X205
OM1080-001		Lubrificante "LOW SAPS" con tecnologia sintetica formulato per essere utilizzato sia sui mezzi a benzina/	LT	12X1
OM1080-005	HITECH 5W30	GPL che sui diesel con o senza turbo che, nel rispetto dell'ambiente, contiene bassi livelli di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.	LT	4X5
OM1080-025	C1 LOW SAPS		LT	1X25
OM1080-205		ACEA C1-12; FORD WSS M2C 934-B; MB 229.52; JASO DL-1; MAZDA	LT	1X205
OM1079-001		Lubrificante di ultima generazione "LOW SAPS" formulato con tecnologia sintetica idoneo per essere utilizzato sia sui mezzi a benzina/GPL che sui diesel con o senza turbo. ACEA C4-12; MB 226.51; MB 229.51; RENAULT 0720	LT	12X1
OM1079-005	HITECH 5W30		LT	4X5
OM1079-025	C4 LOW SAPS		LT	1X25
OM1079-205			LT	1X205
OM1004-001		Lubrificante totalmente sintetico compatibile	LT	12X1
OM1004-005	HITECH 5W30 LL	con filtri antiparticolati. Garantisce una eccellente protezione e pulizia nelle più severe	LT	4X5
OM1004-025	MID SAPS	condizioni di esercizio.Tecnologia LÓW SAPS. API SN/CF; ACEA C3-12; VW 504.00; VW 507.00; MB 229.51;	LT	1X25
OM1004-205		BMW LL-04; PORCHE C30	LT	1X205
OM1005-001		Lubrificante di ultima generazione totalmente sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni	LT	12X1
OM1005-005	HITECH 5W30	con elevata protezione e minor usura nelle più severe condizioni di esercizio.	LT	4X5
OM1005-025	MID SAPS	API SN/CF; ACEA C3/C2; MB 229.31/51/52 MB 226.5; VW	LT	1X25
OM1005-205		502.00/505.00/505.01; GM D2; BMW LL-04; PSA B 71 2297; PORCHE A 40; FIAT 9.55535.S2/S3	LT	1X205
		Lubrificante di ultima generazione totalmente	LT	12X1
OM1006-001				
	HITECH 5W30	sintetico. Indicato per tutti i motori turbo ed aspirati di nuova concezione.	LT	4X5
OM1006-001 OM1006-005 OM1006-025	HITECH SW30 CZ MID SAPS	sintetico. Indicato per tutti i motori turbo		4X5 1X25



LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONI



ON44002 004		L L 'S' L L L L L L L L L L L L L L L L		
OM1082-001	HITECH SW30 C3 MID SAPS	Lubrificante motore sintetico "MID SAPS" formulato per essere utilizzato su auto o mezzi	LT	12X1
OM1082-005		commerciali alimentati sia a benzina che a ga- solio, con o senza dispositivi anti-particolato.	LT	4X5
OM1082-025		API SN/CF; ACEA C3-12; MB 229.31/51/52 MB 226.5; VW 502.00/505.00/505.01; BMW LL-04; PSA B 71 2297;	LT	1X25
OM1082-205		PORCHE A 40	LT	1X205
OM1007-001		Lubrificante totalmente sintetico. Garantisce una eccellente protezione e pulizia nelle più	LT	12X1
OM1007-005	HITECH SW40	severe condizioni di esercizio. TECNOLOGIA LONG LIFE.	LT	4X5
OM1007-025	C3 MID SAPS	API SN/CF; ACEA C3-12; MB 229.31; MB 229.51; MB 226.5; VW 502.00 505.01; VW TL 52167; RN 0700-0710; BMW LL-04;	LT	1X25
OM1007-205	<u> </u>	GM DEXOS 2	LT	1X205
OM1008-001		Lubrificante di ultima generazione totalmente	LT	12X1
OM1008-005	HITECH	sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più	LT	4X5
OM1008-025	SW40 GAS	severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OM1008-205		API SN/CF; ACEA C3-12: MB 229.31; FIAT 9.555 35.T2	LT	1X205
OM1052-001		Lubrificante con tecnologia di base sintetica, formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura ed ottime prestazioni. API SL/CF; ACEA A3; ACEA B4; VW 502.00 505.00; MB 229.3 229.5; MB 226.5; RENAULT 0700-0710	LT	12X1
OM1052-005	SYNTH		LT	4X5
OM1052-025	5W30		LT	1X25
OM1052-205			LT	1X205
OM1009-001		Lubrificante con tecnologia di base sintetica, formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura ed ottime prestazioni, LONGLIFE. API SN/CF; ACEA A3/B4-16; MB 229.3 229.5; MB 226.5; BMW LL-01; VW 502.00/505.00; RN 0700-0710; PORCHE A-40; GM-LL-B025	LT	12X1
OM1009-005	SYNTH		LT	4X5
OM1009-025	<i>5W40</i>		LT	1X25
OM1009-205			LT	1X205
OM1010-001		Lubrificante con tecnologia di base sintetica,	LT	12X1
OM1010-005	SYNTH	formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura	LT	4X5
OM1010-025	5W40 SL	ed ottime prestazioni.	LT	1X25
OM1010-205		API SL/CF; ACEA A3; ACEA B4; MB 229.3; VW 502.00; VW 505.00	LT	1X205
OM1011-001		Lubrificante con tecnologia di base sintetica,	LT	12X1
OM1011-005	SYNTECH	formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura	LT	4X5
OM1011-025	10W40 LIFE	ed ottime prestazioni.	LT	1X25
OM1011-205		API SM/CF; MB 226.5 229.3; VW 502.00 505.00; RENAULT 0700 0710; ACEA A3/B4-10; BMW long Life 01	LT	1X205
OM1012-001		Lubrificante con tecnologia di base sintetica,	LT	12X1
OM1012-005	SYNTECH	formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura	LT	4X5
OM1012-025	10W40 PROF	ed ottime prestazioni.	LT	1X25
OM1012-205		API SL/CF; ACEA A3; ACEA B4; MB 229.1 229.3; MB 226.5; VW 501.01 505.00; RN 0700/0710; PSA B 71 23 00	LT	1X205



LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONI



OM1013-001	ROUTE 15W4O SL	Olio multigrade minerale, formulato con additi-	LT	12X1
OM1013-005		vi selezionati per garantire una elevata protezione antiusura.	LT	4X5
OM1013-025		API SL/CF MB 229.1 VW 501.01/505.00 ACEA A3/B3-10	LT	1X25
OM1013-205		A3/B4-08	LT	1X205
OM1014-001		Olio multigrade minerale, formulato con additi-	LT	12X1
OM1014-005	ROUTE	vi selezionati per garantire una elevata protezione antiusura.	LT	4X5
OM1014-025	15W40 SM	API SM/CF MB 229.1 VW 501.01 505.00 ACEA A3/B3-10	LT	1X25
OM1014-205		A3/B4-08	LT	1X205
OM1015-001		Olio multigrade minerale, formulato con additi-	LT	12X1
OM1015-005	ROUTE	vi selezionati per garantire una elevata protezione antiusura e riduzione consumi olio.	LT	4X5
OM1015-025	20W50	API SL/CF VW 501.1 505 00 MB 228/1 ACEA A3-B3	LT	1X25
OM1015-205			LT	1X205
OM1016-001		Olio unigrade minerale, formulato con additivi	LT	12X1
OM1016-005	ROUTE	selezionati per garantire una elevata protezione antiusura . API SF/CD MIL L2104 E CATERPILLAR TO 2 ISO 11158 HM 6743-4 HM DIN 51524 Part 2 DENISON HF-2 VICKERS I-286-	LT	4X5
OM1016-025	SAE 10W		LT	1X25
OM1016-205		S M 2950 S	LT	1X205
OM1017-001		Olio unigrade minerale, formulato con additivi selezionati per garantire una elevata protezione antiusura e riduzione consumi olio. API SF/CD FORD WSS-M2C101-A MIL-L-2104 B	LT	12X1
OM1017-005	ROUTE		LT	4X5
OM1017-025	SAE ZOW		LT	1X25
OM1017-205			LT	1X205
OM1018-001			LT	12X1
OM1018-005	ROUTE	Olio unigrade minerale, formulato con additivi selezionati per garantire una elevata	LT	4X5
OM1018-025	SAE 30W	protezione antiusura e riduzione consumi olio. API SF/CD FORD WSS-M2C101-A MIL-L-2104 B	LT	1X25
OM1018-205		37765 1 316 1135 IN231017A WILE EZ 104 B	LT	1X205
OM1019-001		Olia unima da minando forma la comunidad de la	LT	12X1
OM1019-005	ROUTE	Olio unigrade minerale, formulato con additivi selezionati per garantire una elevata	LT	4X5
OM1019-025	SAE 40W	protezione antiusura e riduzione consumi olio. API SF/CD FORD WSS-M2C101-A MIL-L-2104 B	LT	1X25
OM1019-205		SI FOUT OND WISS INZUTOTA WHEEPZITUT D	LT	1X205
ОМ1037-001	UNIGRADE	Olio UNIGRADO A BASE MINERALE, formulato	LT	12X1
OM1037-005		con additivi selezionati per garantire una elevata protezione antiusura.	LT	4X5
OM1037-025	<i>OIL 50W50</i>	OLIO MOTORE UNIGRADO 50W	LT	1X25





MOTEGY



OM1026-005	TRUCK	Lubrificante di ultima generazione totalmente sin- tetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata	LT	4X5
OM1026-025	5W30	tetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OM1026-205		ACEA E4-E7 DAF EXTENDED DRAIN DEUTZ DQC IV-10 MAN M3277 MB 228.5 MTU CATEGORY III RVI RXD RLD RD-2 RLD-2	LT	1X205
OM1027-005		Lubrificante totalmente sintetico compatibile con filtri antiparticolati. Garantisce una eccellente protezione e	LT	4X5
OM1027-025	TRUCK	pulizia nelle più severe condizioni di esercizio Tecnologia LOW SAPS.	LT	1X25
OM1027-205	5W30 L5	LOW SAPS ACEA E6 E7 API CL4 MB 228.51 MAN3477 M3271-1 MTU TYPE3.1 VOLVO VDS-3 CNG RENAULT TRUCHS RXD RLD2 RGD	LT	1X205
OM1028-005	TRUCK	Lubrificante di ultima generazione totalmente sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata	LT	4X5
OM1028-025	22.2	protezione e minor usura nelle più severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OM1028-205	<i>5W30</i>	ACEA E4 E7 API CL-4 MB 228.5 MAN M3277 MTU TYPE3 VOLVO VDS3 RENAULT TRUCHS RXD RLD2 MACK EO-N EO-M PLUS	LT	1X205
OM1024-005	50151/	Lubrificante con tecnologia di base sintetica, formulato	LT	4X5
OM1024-025	TRUCK	con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura ed ottime prestazioni.	LT	1X25
OM1024-205	10W40 C	ACEA E4/E7 API CI-4 DAF Extended Drain MAN M3277 MB 228.5 RVI RXD RLD RD-2 RLD-2 SCANIA LDF-2 LDF-3 VOLVO VDS-3	LT	1X205
OM1025-005	TRUCK	Lubrificante con tecnologia di base sintetica, formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono	LT	4X5
OM1025-025		elevata protezione antiusura ed ottime prestazioni. ACEA E6,E9,E7-08 Issue 2-API C1-4-MB 228.51-MAN M3477 M3271-1-MTU	LT	1X25
OM1025-205	10W40 M	T3.1-VOLVO VDS-3,CNG-Cummins CES- 20076/2007-SCANIA LowAsh-Caterpillar ECF1	LT	1X205
OM1029-005			LT	4X5
OM1029-025	TRUCK	ACEA E7 API CL4/SL MB-228.3 MAN M3275-1 VOLVO VDS-3 MACK EO-N CUMMINS CES 20078 MTU Cat3 RENAULT TRUCKS RLD-2	LT	1X25
OM1029-205	<i>15W40</i>		LT	1X205
OM1033-005	TRACTOR	Lubrificante di ultima generazione totalmente sinteti- co. Garantisce eccellenti prestazioni	LT	4X5
OM1033-025		con elevata protezione e minor usura nelle più severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OM1033-205	15W40 CF/SL	API CL-4/CF ACEA E7 ACEA A3/B4 MB 228.3 MAN3275 VOLVO VDS 3 RENAULT RLD-2 MACH EO-M+ CATERPILLAR ECF-1a	LT	1X205
OM1032-005	TD 4.7700	Lubrificante di ultima generazione totalmente sinteti- co. Garantisce eccellenti prestazioni	LT	4X5
OM1032-025	ΤΡΔCΤΟΡ	con elevata protezione e minor usura nelle più severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OM1032-205	15W40 SL	ACEA E7 API CL4/SL MB-228.3 MAN M3275-1 VOLVO VDS-3 MACK EO-N RENAULT TRUCKS RLD-2	LT	1X205
OM1034-005	ΤΡΔΟΤΟΡ	Lubrificante con tecnologia di base sintetica, formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono	LT	4X5
OM1034-025		elevata protezione antiusura ed ottime prestazioni. API CL-4 ACEA E4/E7 MB 228.5 MAN 3277 VOLVO VDS-3	LT	1X25
OM1034-205	10W40	RENAULT RXD/RDL-2 MTU III DEUTZ III-05 MACK EO-M+ GLOBALD HD-1 CAT ECF-2	LT	1X205
OL1001-005	OLIO CATENA	OLIO MINERALE FILANTE PER CATENA MOTOSEGA, NON GELA E NON CREA DEPOSITI	LT	4X5
OL1001-025	MOTOSEGA F100	E NON CREA DEPOSITI	LT	1X25
OC1018-005	SOLING UTTO	Lubrificante multifunzionale per frizioni e freni a disco in bagno d'olio, scatole cambio, scatole guida, circuiti idraulici del sollevamento, prese di forza etc	LT	4X5
OC1018-025		SPECIFICHE: API GL-5 CAT TO-2 FORD M2C ALLISON C4 JD20C CNH MAT 3525-3526 KUBOTA UDT MF VOLVO WB101 CMS M1143-M1135-M1145 ZF TE-ML 03E,05E	LT	1X25



LUBRIFICANTI MOTO



ОМ1030-001		Lubrificanto di ultima gonorazione totalmente	LT	12X1
ОМ1030-005	MOTORCYCLES	Lubrificante di ultima generazione totalmente sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più	LT	4X5
OM1030-025	GOLD RACING 10W60	severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OM1030-205		OLIO MOTORE PER MOTO 4 TEMPI API SL; JASO MA2	LT	1X205
OM1031-001		Lubrificante con tecnologia di base sintetica	LT	12X1
ОМ1031-005	MOTORCYCLES	Lubrificante con tecnologia di base sintetica, formulato con additivi altamente selezionati che garantiscono elevata protezione antiusura	LT	4X5
OM1031-025	10W40	ed ottime prestazioni.	LT	1X25
OM1031-205		OLIO MOTORE PER MOTO 4 TEMPI API SM-JASO MA2	LT	1X205

	OM1035-005			LT	4X5
4	OM1035-025	RACING SINT 2 T	OLIO MOTORI 2 TEMPI TOTALMENTE SINTETICO API TC PLUS; JASO FD; ISO-L-EGD	LT	1X25
4	OM1035-205			LT	1X205
	OM1036-005			LT	4X5
	OM1036-025	SPEED SINT 2 T	OLIO MOTORI 2 TEMPI BASE SINTETICA API TC; JASO FC	LT	1X25
	OM1036-205			LT	1X205

GOLD LINE

SILVER LINE



OLII CAMBIO E DIFFERENZIALE



OC1005-001	ATF	Lubrificante di ultima generazione totalmente	LT	12X1
OC1005-005		sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più	LT	4X5
OC1005-025	DEXRON II	severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OC1005-205		LUBRIFICANTE PER CAMBI E TRASMISSIONI AUTOMATICHE DEXRON II D	LT	1X205
OC1006-001		Lubrificante di ultima generazione totalmente	LT	12X1
OC1006-005	ATF	sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più	LT	4X5
OC1006-025	DEXRON III	severe condizioni di esercizio.	LT	1X25
OC1006-205		LUBRIFICANTE PER CAMBI E TRASMISSIONI AUTOMATICHE DEXRON III D	LT	1X205
OC1014-001			LT	12X1
OC1014-005	SOLING	LUBRIFICANTE EP PER CAMBI DIFFERENZIALI	LT	4X5
OC1014-025	CD BOW90	API GL5 MIL-L-21050 SCANIA STO 1.0 VOLVO 97310 MAN 341ZI/E1 ZF TE MLO2B, 05A, 07A, 12E, 16A, 16B, 17A, 17B, 19A, 19B, 21A	LT	1X25
OC1014-205			LT	1X205
OC1015-001		Lubrificante di ultima generazione totalmente	LT	12X1
OC1015-005	ATF 5005	sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più severe condizioni di esercizio.	LT	4X5
OC1015-025	MII 2002	MAN 339 TYPE V2/Z2. MB 236.6. VOITH H55.6336.XX.ZF TEML	LT	1X25
OC1015-205		04D,14B,16L,17C,DEXRONIII(H),ALLISON TES 295/389BMW 81229400/272/275,BMW83220403248	LT	1X205
OC1016-001			LT	12X1
OC1016-005	SOLING	LUBRIFICANTE EP CAMBI DIFFERENZIALI SU BASE SINTETICA	LT	4X5
OC1016-025	SINT 75W90	API GL5 MAN 341 E3/3343S MB 235.8/235.11 ZF TE ML 02B,05B,07A,12B,16F,17B,19C,21B	LT	1X25
OC1016-205		020,000,07A,120,101,170,170,210	LT	1X205
OC1017-001			LT	12X1
OC1017-005	SOLING	LUBRIFICANTE EP PER CAMBI DIFFERENZIALI	LT	4X5
OC1017-025	CD 85W140	API GL5 ZF TE-ML 07A,16A,17A,19A,21A VOLVO 97310 MAN 342M1 MB 235.0	LT	1X25
OC1017-205			LT	1X205
OC1020-001		Lubrificante di ultima generazione totalmente	LT	12X1
OC1020-005	ATF D VI	sintetico. Garantisce eccellenti prestazioni con elevata protezione e minor usura nelle più	LT	4X5
OC1020-025	ZIP D VI	severe condizioni di esercizio. GM DEXRON II,III,VI;TOYOTA WS,TYPE T,TII,TIII,TIV,D2;MB	LT	1X25
OC1020-205		236.14236.12;VWG 055 005,052 990,055 025;JASO M315 TYPE1A-JWS3309 TIPE T-IV	LT	1X205
OC1021-001			LT	12X1
OC1021-005	SOLING	LUBRIFICANTE EP PER CAMBI DIFFERENZIALI	LT	4X5
OC1021-025	CD 75W90	API GL5 MAN 341 E3/3343S MB 235.8/235.11 ZF TE M 028,058,07A, 12B, 16F,17B,19C,21B	LT	1X25
OC1021-205	100	===,355,50,7,15,7,15,7,15	LT	1X205



OLII CAMBIO E DIFFERENZIALE FLUIDI PER FRENI - OLII IDRAULICI



A				
OC1022-001			LT	12X1
OC1022-005	SOLING CD BOW90.10	API GL-5,MB 235.10,MIL-L-2105D,ZF TE-ML 01,05A,07A-	LT	4X5
OC1022-025	LOLLING OF BURSO.IO	21A,Man 342N,Opel 0401010,VW TL 727/726,Volvo 97313/14,Ford SQM-2C-9002A-9101A,DAF,GM MS	LT	1X25
OC1022-205			LT	1X205
OC1023-001			LT	12X1
OC1023-005	FOLTING CD BOWAGE	API GL-5,MB 235.6,MIL-L-2105D,ZF TE-ML 01,05A,07A- 21A,Man 342N,Opel 0401010,VW TL 727/726,Volvo	LT	4X5
OC1023-025	SOLING CD BOW90.6	97313/14,Ford SQM-2C-9002A-9101A,DAF,GM MS	LT	1X25
OC1023-205			LT	1X205
OC1024-001			LT	12X1
OC1024-005	SOLING CD BOW90/4	API GL-4, MIL-L-2105, Man 341 N,	LT	4X5
OC1024-025	BULLING CD BUMBU/9	ZF TE-ML 02A-08A, 17A, 19A	LT	1X25
OC1024-205			LT	1X205
FF1001-250			LT	24X0,25
FF1001-001	DOT U	FLUIDO PER FRENI DOT 4	LT	12X1
FF1001-005	DOT 4	TEOIDO TENTRENIDOT 4	LT	4X5
FF1001-025			LT	1X25
FF1002-250		FLUIDO PER FRENI DOT 5.1	LT	24X0,25
FF1002-001	DOT 5.1		LT	12X1
FF1002-005	וטע ב.ו		LT	4X5
FF1002-025			LT	1X25
OI1003-001		Olio idraulico per comandi oleodinamici –	LT	12X1
OI1003-005	LASER	Viscosità 32	LT	4X5
OI1003-025	<i>32</i>	OLIO IDRAULICO-ISO 32-HM-DIN 51524 TEIL 2 HLP-AFNOR NFE 48-603 HM CINCINNATI MILACRON P68,69,70 - DENI-	LT	1X25
OI1003-205		SON HF-0 FZG FAILURE STAGE 12	LT	1X205
OI1004-001		Olio idraulico per comandi oleodinamici –	LT	12X1
OI1004-005	LASER	Viscosità 46	LT	4X5
OI1004-025	46	OLIO IDRAULICO-ISO 46-HM-DIN 51524 TEIL 2 HLP-AFNOR NFE 48-603 HM CINCINNATI MILACRON P68,69,- DIN 51524	LT	1X25
OI1004-205		P 2 - VICKERS I-286-S - M-2950-S	LT	1X205
OI1005-001		Olio idraulico per comandi oleodinamici –	LT	12X1
OI1005-005	LASER	Viscosità 68	LT	4X5
OI1005-025	68	OLIO IDRAULICO-ISO 68-HM-DIN 51524 TEIL 2 HLP-AFNOR NFE 48-603 HM CINCINNATI MILACRON P68,69,70- DENI-	LT	1X25
OI1005-205		SON HF-0 FZG FAILURE STAGE 12	LT	1X205



MOTEST

A				
ANT1001-001			LT	12X1
ANT1001-005	ΡΔCΚ C	ANTIGELO BLU PURO INIBITO ANTICORRO-	LT	4X5
ANT1001-025	BLU PURO	SIONE	LT	1X25
ANT1001-230			KG	1X230
ANT1002-001			LT	12X1
ANT1002-005	ΡΔCΚ C	ANTIGELO BLU -40 (PRONTO ALL'USO)	LT	4X5
ANT1002-025	BLU -40	INIBITO ANTICORROSIONE	LT	1X25
ANT1002-200			LT	1X200
ANT1003-001			LT	12X1
ANT1003-005	ΡΔΟΚ C	ANTIGELO ROSSO PURO INIBITO	LT	4X5
ANT1003-025	ROSSO PURO	ANTICORROSIONE	LT	1X25
ANT1003-230			KG	1X230
ANT1004-001			LT	12X1
ANT1004-005	PACK C	ANTIGELO ROSSO -40 (PRONTO ALL'USO)	LT	4X5
ANT1004-025	ROSSO -40	INIBITO ANTICORROSIONE	LT	1X25
ANT1004-200			LT	1X200
ANT1005-001		ANTIGELO GIALLO PURO INIBITO ANTICORROSIONE	LT	12X1
ANT1005-005	ΡΔCΚ C		LT	4X5
ANT1005-025	GIALLO PURO		LT	1X25
ANT1005-230			KG	1X230
ANT1006-001			LT	12X1
ANT1006-005	ΡΔCΚ C	ANTIGELO GIALLO -40 (PRONTO ALL'USO)	LT	4X5
ANT1006-025	GIALLO -40	INIBITO ANTICORROSIONE	LT	1X25
ANT1006-200			LT	1X200
ANT1007-001			LT	12X1
ANT1007-005	ΡΔCΚ C	ANTIGELO FUCSIA PURO INIBITO	LT	4X5
ANT1007-025	FUCSIA PURO	ANTICORROSIONE	LT	1X25
ANT1007-230			KG	1X230
ANT1008-001			LT	12X1
ANT1008-005	ΡΔCΚ C	ANTIGELO FUCSIA -40 (PRONTO ALL'USO)	LT	4X5
ANT1008-025	FUCSIA -40	INIBITO ANTICORROSIONE	LT	1X25
ANT1008-200			LT	1X200



- · TRATTAMEN MOLECOLAF
- MULTIFUNZI

 PULISCE E N

 ANTIFRIZION · MIGLIORA LI

DI COMBUST

www.mot

ONE TANK

* PULISCE IL SISTE DI ALIMENTAZION BENZINA

www.motecx

- MIGLIORA LE PRESTAZION AUMENTA GLI OTTANI
- · RIDUCE I CONSUMI · EVITA BATTITI IN TESTA

- MIGLIORA LE PRESTAZIO · RIDUCE I CONSUMI
- RIDUCE LA RUMOROSITA · RIDUCE LA FUMOSITA • MIGLIORA LE EMISSION



/ww.motecx.com

SCE IL CONGELAMEN ASOLIO ZO A BASSE RATURE -20° C SCE L'INTASAMENTO TRO GASOLIO



notecx.com

MOTEGY

www.motecx.com

www.motecx.com

PRODOTTI CHIMICI PER CARBURANTI



AD1001-300	SYSTEM CLEANER DIESEL	ADDITIVO PULITORE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ONE TANK	NR	24X300ml
AD1002-300	POWER DIESEL	TRATTAMENTO COMPLETO MOLECOLARE	NR	24X300ml
AD1003-300	ADDITIVO FAP CLEANER	ADDITIVO PULITORE FAP	NR	24X300ml
AD1004-300	FAP CLEANER MGC	ADDITIVO PULITORE FAP CON MIGLIORATORE DI COMBUSTIONE	NR	24X300ml
AD1005-300	FAP CLEANER PURO	ADDITIVO DIRETTO DA VASCHETTA SERVIZIO PER FAP E DPF	NR	24X300ml
AD1006-300	H2O + INJECTOR	PULITORE SISTEMA ALIMENTAZIONE ELIMINA ACQUA DAI SERBATOI	NR	24X300ml
AD1017-300	HITEC ANTI FREEZE	ADDITIVO ANTICONGELANTE GASOLIO	NR	24X300ml
AD1008-300	BOOST DIESEL	MIGLIORA E AUMENTA NUMERO CETANI GASOLIO	NR	24X300ml
AD1010-300	SYSTEM CLEANER BENZINA	ADDITIVO PULITORE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ONE TANK	NR	24X300ml
AD1011-300	POWER BENZINA	TRATTAMENTO COMPLETO MOLECOLARE	NR	24X300ml
AD1012-300	BOOST BENZINA	MIGLIORA E AUMENTA IL NUMERO DI OTTANI	NR	24X300ml
AD1013-300	STORICA	ADDITIVO SOSTITUTIVO PIOMBO	NR	24X300ml
AD1014-300	CARBU CLEANER	ADDITIVO PULITORE CARBURATORI	NR	24X300ml
CV1088-001		LIQUIDO RIGENERANTE PER FILTRO	NR	12X1ml
CV1088-005	CER FAP	ANTI-PARTICOLATO (FAP)	NR	4X5ml
OL1032-500		SPECIALE ADDITIVO STUDIATO PER REINTEGRARE LA SCAR- SA LUBRIFICAZIONE CAUSATA DALL'ALIMENTAZIONE CON	NR	12X500ml
OL1032-001	PV1	GAS GPL O METANO. LUBRIFICA E PROTEGGE DALL'USURA PRECOCE LE SEDI DELLE VALVOLE DEGLI AUTOMEZZI A	NR	12X1ml
OL1032-005		DOPPIA ALIMENTAZIONE.	NR	4X5ml
AD1034-300	ADDITIVO BENZINA PER AUTO A GAS	ADDITIVO PULITORE DEL SISTEMA DI ALIMENTA- ZIONE E LUBRIFICANTE DELLE SEDI VALVOLE	NR	12X300ml
AD1015-250	DIESEL INJECTOR	PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	NR	24X250ml
AD1016-250	TRATTAMENTO DIESEL	PULISCE E MIGLIORA IL RENDIMENTO DEL GASOLIO	NR	24X250ml
AD1007-250	PERFORMANCE ANTI FREEZE	ADDITIVO ANTICONGELANTE GASOLIO PER AUTO	NR	24X250ml
AD1018-300	DIESEL CETAN	ADDITIVO MIGLIORATORE CETANI	NR	24X250ml
AD1019-250	INJECTOR BENZINA	PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	NR	24X250ml
AD1020-250	ΤΡΑΤΤΑΜΕΝΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑ	PULISCE E MIGLIORA IL RENDIMENTO DELLA BENZINA	NR	24X125ml

GOLD LINE

SILVER LINE



RADIATO FLUSH DISINCROSTANTE RADIATOR PROTEGGE IL CIRCUITO DI RAFFREDDAME NOTOR CLEAN AFALLE RADIATOR DITEGGE IRCUITO AFFREDDAME IL SISTEMA

DI LUBRIFICAZIONE EP EXTREME PRESSION

www.motecx.col

www.motecx.

MOIEGY

MOTOROIL

MOTECX

www.motecx.com

PRODOTTI PER OLIO E CAMBIO



AOMC1001-300	OIL GEAR CLEAN	PULIZIA COMPLETA DEL CIRCUITO DI LUBRIFICA- ZIONE CAMBIO	NR	12X300ml			
AOMC1002-300	OIL MOTOR CLEAN	PULIZIA COMPLETA DEL CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE	NR	12X300ml			
AOMC1003-300	ENGINE STOP LEAK & OIL TRATMENT	ANTIPERDITE OLIO MOTORE	NR	12X300ml			
AOMC1004-100	MOTOR OIL	TRATTAMENTO MOLECOLARE KEEP CLEAN & CLEAN UP CIRCUITO LUBRIFICAZIONE	NR	24X100ml			
AOMC1005-250	MOTOR OIL MOS2	ADDITIVO RIGENERANTE PER OLIO MOTORE	NR	12X250ml			
AOMC1006-250	ANTIWEAR MOTOR OIL	ADDITIVO ANTIUSURA ANTATTRITO PER OLIO MOTORE	NR	12X250ml			
CIRCUITO	O DI RAFFREDDAMI	ENTO					
CV1002-250	RADIATOR FLUSH	PULISCE E DISINCROSTA CIRCUITO DI RAFFREDAMENTO	NR	24X1			
CV1025-250	RADIATOR LEAK	TURAFALLE PER RADIATORI	NR	24X1			
PRODOTT	I CHIMICI TRUCK-	AGRI					
AD1025-005			LT	4X5			
AD1025-025	POWER PRO	TRATTAMENTO MULTIFUNZIONALE GASOLIO AD USO CONTINUATIVO	LT	1X25			
AD1025-205		GASOLIO AD 030 CONTINUATIVO	LT	1X205			
AD1026-001		DILLITORE CICTEMA ALIMENTAZIONE	LT	12X1			
AD1026-005	SYSTEM CLEANER TRUCK	PULITORE SISTEMA ALIMENTAZIONE 	LT	4X5			
AD1027-001		ANTICONGELANTE GASOLIO -25°	LT	12X1			
AD1027-005	ANTI FREEZE TRUCK		LT	4X5			
AD1027-025			LT	1X25			
CV1021-001			LT	12X1			
CV1021-005	BIOCIDA GASOLIO	ELIMINA E PREVIENE BATTERI,	LT	4X5			
CV1021-025		ALGHE E FUNGHI	LT	1X25			
DET1031-005			LT	4X5			
DET1031-025	FRIGO CELL	DETERGENTE IGIENIZZANTE PER FRIGO E CELLE FRIGORIFERE	LT	1X25			
DET1031-205		L CLLLE I MOUNT LINE	LT	1X205			
DET1091-005		DETERGENTE IGIENIZZANTE	LT	4X5			
DET1091-025	CELL	PARTICOLARMENTE INDICATO NEL TRASPORTO BESTIAME	LT	1X25			
DET1086-005			LT	4X5			
DET1086-025	BICOMP	DETERGENTE BICOMPONENTE	LT	1X25			
DET1044-005			LT	4X5			
DET1044-025	BICOM PLUS	EXTRA DETERGENTE BICOMPONENTE	LT	1X25			
DET1090-001			KG	12X1			
DET1090-005	DIS BETON PLUS	DISINCROSTANTE PER BETONIERE	KG	4X5			
DET1090-025	1		KG	1X25			



PRODOTTI DI SERVIZIO



DET1001-005			LT	4X5
DET1001-025	FAP CLEANER	DETERGENTE PER PULIRE E SBLOCCARE FAP INTASATI	LT	1X25
DET1001-205			LT	1X205
DET1002-001	FAP CLEANER	DETERGENTE FAP SENZA SMONTAGGIO FILTRO (DOPPIO PRODOTTO)	LT _	12X1
DET1089-001	SERVICE (1+2)	RISCIACQUO	LI	12X1
CV1004-400	SBLOCCANTE	SBLOCCANTE ANTIRUGGINE LUBRIFICANTE	NR	24X400
CV1005-400	SBLOCCANTE MOS2	SBLOCCANTE ANTIRUGGINE, IDROREPELLENTE, LUBRIFICAZIONE A SECCO ALTE TEMPERATURE ADDITIVAZIONE BISOLFURO DI MOLIBDENO	NR	24X400
DET1059-500	BRAKE CLEANER	DIJUTORE EDENI	NR	24X500
DET1059-005		PULITORE FRENI	LT	4X5
DET1004-005	<i>LΔVΔ ΡΕΖΖΙ</i>	PULITORE A BASE SOLVENTE PEZZI	LT	4X5
DET1004-025	LINI PELLI	MECCANICI/MOTORISTICI	LT	1X25
DET1005-001			LT	12X1
DET1005-005	LAVA MOTORI	LAVAMOTORE BASE ACQUA CON RISCIACQUO	LT	4X5
DET1005-025			LT	1X25
DET1053-001			LT	12X1
DET1053-005	LAVA MOTORI SOLVENTE	LAVAMOTORI BASE SOLVENTE LAVABILE	LT	4X5
DET1053-025	DEVENTION ON A DOLVENT L	CON ACQUA	LT	1X25
DET1053-005			LT	1X205
DET1131-500	PULITRE CORPI FARFALLATI	PULITORE CORPI FARFALLATI / VALVOLE EGR	LT	12X500

PRODOTTI DI SERVIZIO



CV1007-500	DE ICE (DEGHIACCIANTE)	ELIMINA IL GHIACCIO DA VETRI AUTO E SERRATURE	NR	12X500ml
DET1007-250	LAVA VETRI ESTIVO	LAVA VETRI ESTIVO ANTIALONI ELIMINA INSETTI	NR	30X250ml
DET1007-001			LT	12X1
DET1007-005			LT	4X5
DET1007-025			LT	1X25
DET1008-250	LAVA VETRI -70	LAVA VETRI INVERNALE A BASSO PUNTO DI CONGELAMENTO	NR	30X250ml
DET1008-001			LT	12X1
DET1008-005			LT	4X5
DET1008-025			LT	1X25
DET1062-005	DECER RS POL	DETERGENTE PER ELIMINARE CERA POLIME- RICA AUTO NUOVE	LT	4X5
DET1062-025			LT	1X25
DET1063-005	DECER RS PAR	DETERGENTE PER ELIMINARE CERA PARAFFINICA AUTO NUOVE	LT	4X5
DET1063-025			LT	1X25
CV1006-005	ORSOAP 45 B	SAPONE PER MONTAGGIO PNEUMATICI	LT	4X5
CV1006-025			LT	1X25
DET1034-005	PRELUX D	SHAMPOO PRELAVAGGIO AD ALTA	LT	1X5
DET1034-025		CONCENTRAZIONE ED ELEVATISSIMO POTERE SGRASSANTE	LT	1X25



CV1022-500	NERO GOMME D SPRAY	LUCIDANTE EXTRA PER GOMME	NR	12X500ml
DET1015-500	LUCIDA GOMME	LUCIDANTE PER GOMME A BASE SILICONICA	NR	12X500ml
DET1015-005			LT	4X5
DET1015-025			LT	1X25
DET1006-005	PRELUX AL	LAVA CERCHI A BASE ACIDA	LT	4X5
DET1006-025			LT	1X25
DET1088-500	LAVA CERCHI PROF	LAVA CERCHI PROFESSIONALE PRONTO ALL'USO	NR	12X500ml
DET1088-005			LT	4X5
DET1088-025			LT	1X25
DET1013-500	LUCIDA CRUSCOTTI VAPO	LUCIDA CRUSCOTTI A BASE SILICONICA	LT	12X500ml
DET1014-500	LUCIDA CRUSCOTTI OPACO VAPO	LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE	LT	12X500ml
DET1017-500		DETERGENTE PULITORE TESSUTI PRONTO ALL'USO AD ELEVATO POTERE DETERGENTE	LT	12X500ml
DET1017-005	ONE		LT	4X5
DET1017-025			LT	1X25
DET1060-500	TK FP	DETERGENTE PER LA PULIZIA DI PARTICOLARI IN PLASTICA E FINTA PELLE	NR	12X500ml
DET1060-005			LT	4X5
DET1060-025			LT	1X25

DETERGENZA WORK



DET1019-001		SAPONE LIQUIDO LAVAMANI PARTICOLAR- MENTE ATTIVO SUI GRASSI, IDONEO PER OFFICINA	LT	12X1
DET1019-005	GOLD SOAP		LT	4X5
DET1019-025			LT	1X25
DET1042-001	QUEEN SOAP PASTA LAVAMANI WHITE	SAPONE LIQUIDO LAVA MANI IDONEO PER UFFICI PASTA LAVAMANI BIANCA ECOLOGICA, ESENTE DA SEGATURA. PROFUMO MENTA	LT	12X1
DET1042-005			LT	4X5
DET1042-025			LT	1X25
DET1092-005			NR	4X5000ml
DET1055-005	PASTA LAVAMANI WHITE 10	PASTA LAVAMANI BIANCA EXTRA AD ALTISSIMO POTERE SGRAS- SANTE, ECOLOGICA, ESENTE DA SEGATURA. PROFUMO MENTA	NR	4X5000ml
CV1001-010	SEPIOLITE POLVERE	POLVERE ASSORBENTE PER OLI E IDROCARBURI	KG	4X10
CV1001-020			KG	1X20









www.motecx.com

MOTEGY

GRASSI PER AUTOTRAZIONE



GR1001-600			NR	15X600gr
GR1001-900	ORGREASE O		NR	12X900gr
GR1001-005		GRASSO AL LITIO CONSISTENZA 0	KG	4X5
GR1001-018			KG	1X18
GR1001-180			KG	1X180
GR1002-600		GRASSO AL LITIO CONSISTENZA 1	NR	15X600gr
GR1002-900			NR	12X900gr
GR1002-005	ORGREASE 1		KG	4X5
GR1002-018			KG	1X18
GR1002-180			KG	1X180
GR1003-600		GRASSO AL LITIO CONSISTENZA 2	NR	15X600gr
GR1003-900			NR	12X900gr
GR1003-005	ORGREASE 2		KG	4X5
GR1003-018			KG	1X18
GR1003-180			KG	1X180
GR1004-600		GRASSO GRAFITATO CONSISTENZA 2	NR	15X600gr
GR1004-900			NR	12X900gr
GR1004-005	ORGREASE 2G		KG	4X5
GR1004-018			KG	1X18
GR1004-180			KG	1X180
GR1005-600		GRASSO AL BISOLFURO DI MOBILDENO	NR	15X600gr
GR1005-900			NR	12X900gr
GR1005-005	ORGREASE BM		KG	4X5
GR1005-018			KG	1X18
GR1005-180			KG	1X180
GR1006-600		GRASSO AL RAME	NR	15X600gr
GR1006-900	ORGREASE CU		NR	12X900gr
GR1006-005			KG	4X5
GR1007-900	ORGREASE EP O	GRASSO AL LITIO EXTREME PRESSION CONSISTENZA 0	NR	12X900gr
GR1007-005			KG	4X5
GR1007-018			KG	1X18
GR1007-180			KG	1X180

GRASSI PER AUTOTRAZIONE



GR1008-600	ORGREASE EP 1		NR	15X600gr
GR1008-900		GRASSO AL LITIO EXTREME PRESSION CONSISTENZA 1	NR	12X900gr
GR1008-005			KG	4X5
GR1008-018			KG	1X18
GR1008-180			KG	1X180
GR1009-600			NR	15X600gr
GR1009-900			NR	12X900gr
GR1009-005	ORGREASE EP 2	GRASSO AL LITIO EXTREME PRESSION CONSISTENZA 2	KG	4X5
GR1009-018			KG	1X18
GR1009-180			KG	1X180
GR1010-900		GRASSO INFUSIBILE CONSISTENZA 3	NR	12X900gr
GR1010-005	ORGREASE MR 3		KG	4X5
GR1010-018			KG	1X18
GR1010-180			KG	1X180
GR1011-005		GRASSO AL CALCIO CONSISTENZA 1	KG	4X5
GR1011-018	ORGREASE CA 1		KG	1X18
GR1011-180			KG	1X180
GR1012-005		GRASSO AL CALCIO CONSISTENZA 2	KG	4X5
GR1012-018	ORGREASE CA 2		KG	1X18
GR1012-180			KG	1X180
GR1015-005		GRASSO BLU RESISTENTE ALL'ACQUA	KG	4X5
GR1015-018	BLU POINT 103		KG	1X18
GR1015-180			KG	1X180
GR1018-005	ORGREASE 103 N	GRASSO VERDE FILAMENTOSO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE	KG	4X5
GR1018-018			KG	1X18
GR1018-180			KG	1X180

